

旧塗膜の足付け研磨用


カラーベースのボカシ塗装部の足付け研磨

クリアーのブロック塗装部の足付け研磨

Assilex アシレックス ピーチ

Peach


特許
第2808261号



水研ぎタイプ

ここまで変えてしまいました… 足付け作業への挑戦

P1500相当の均一な研磨目で深いキズが入らない



上塗り塗料の密着が良いP1500相当の均一な研磨目です。深いキズが入らないのでカラーベースのボカシ塗装、クリヤーのブロック塗装で研磨目が残りません。

不織布研磨材と足付け剤の場合、深い研磨キズが入ることがあり、カラーベースのボカシ塗装、クリヤーのブロック塗装後に研磨目が出てしまうことがあります。

研ぎムラがなく作業労力と時間が3~5割も軽減

旧塗膜肌の凹凸になじみながら、ムラなく足付け研磨ができます。切削力がすぐなくなって研ぎムラが発生する不織布研磨材や足付け剤と異なり、研ぎムラ部を再度研磨する必要がありません。足付け剤を使用せずに研磨が行なえるので、足付け研磨後の洗い流しが簡単で足付け剤のシミが残りません。

不織布研磨材と足付け剤を使用した研磨面




アシレックスピーチを使用した研磨面



ワックスなどを除去

旧塗膜面をムラなく真っ白に足付け研磨できるので、旧塗膜面に付着しているワックスなどが足付け研磨と同時に除去できます。

※足付け研磨後に脱脂剤(シリコンオフ、ワックスオフなど)で処理して塗装することができます。



研磨前の塗装面
(ワックスにより水をはじかれている状態)



アシレックスピーチを使用した研磨面
(ワックスが取り除かれて水をはじかない状態)

アシレックス ピーチは、カラーベースのボカシ塗装部・クリアーのブロック塗装部への足付け研磨用の画期的製品です。


ピッチ・タール、 水アカなどの汚れを除去

P1500相当の切削力で旧塗膜面をムラなく研磨します。不織布研磨材と足付け剤では除去しにくいピッチ・タール、水アカなどの汚れを早く楽に除去できます。



バンパーの足付け研磨が 簡単に


軟化剤(柔軟剤)が入っているバンパーの旧塗膜においても、均一にムラなく真っ白に素早く足付け研磨ができます。




どこでも素早く、簡単に...

塗装への対応



平面部には



プレスや端などの細部には




バンパーには





使用方法

- アシレックス ピーチは、専用のアシレパッドに貼り、水研ぎでご使用ください。
- アシレパッドに貼る時は、スポンジ内の水をきり、スポンジ表面の水気をよく拭き取ってください。
- 使用後は、スポンジ内の水をきって保管してください。
- アシレパッドが水気を含んでいる間に剥がしてください。

貼りつけ方法



はく離方法



製品規格



アシレックス ピーチ
85mm×130mm 包装入数/100枚

専用パッド



アシレパッドAH
83mm×128mm×25mm(厚み)
包装入数/2個



アシレパッドAS
83mm×128mm×5mm(厚み)
包装入数/6枚(3枚×2)



注意

安全帽保護メガネ防塵マスクなどを着用し、他の作業員の安全を確認してから作業してください。

販売店

株式会社 コバックス

URL <http://www.kovax.com>

札幌営業所 TEL 011-802-7360
仙台営業所 TEL 022-259-0591
高崎営業所 TEL 027-322-9811
関東営業所 TEL 048-973-7361
横浜営業所 TEL 045-438-2681

〒170-0013

東京都豊島区東池袋 3-13-3 2階
TEL 03-5985-4541 FAX 03-5985-4771

名古屋営業所 TEL 052-825-3801
大阪営業所 TEL 0798-33-3711
広島営業所 TEL 082-293-6331
福岡営業所 TEL 092-292-0081
ファイナシステム課 TEL 03-5960-1626